



Heinrich  
Junge

HAMELN

1960

## Aus dem Inhalt

Seite

Eigene Neuheiten, Neuheiten u. Neuaufnahmen	4
Halbhohe und hohe Schmuck- u. Schnittstauden	4
Niedrigbleibende Stauden . . . . .	14
Winterharte Seerosen-Nymphaeen . . . . .	21
Winterharte Sumpf- und Wasserpflanzen . . . . .	21
Winterharte Freiland-Farne . . . . .	21
Winterharte Ziergräser . . . . .	22
Zwerglaubgehölze . . . . .	24
Heidekräuter . . . . .	24

Ihren Wunsch, für Sie die Auswahl der Stauden vorzunehmen, erfülle ich gern. Ich stelle Ihnen Sortimente nach meiner Wahl zusammen und bitte Sie in diesem Falle, mir für die zu bepflanzende Fläche Hinweise über Bodenart, Lage und Größe zu geben.

Wählen Sie bitte aus folgenden

### **Stauden-Zusammenstellungen:**

100 Schnitt- und Rabattenstauden in guten Sorten . . . . .	DM 70,—
100 Schnitt- und Rabattenstauden in besseren Sorten . . . . .	DM 80,—
100 Schnitt- und Rabattenstauden in besten Sorten, darunter Neuheiten und Einführungen der letzten Jahre . . . . .	DM 90,—
100 Stauden für Einfassungen und Plattenwege . . . . .	DM 50,—
100 Steingartenstauden in guten Sorten	DM 60,—
100 Steingartenstauden, Zusammenstellung besten Arten und Sorten . . . . .	DM 70,—
Mindestabnahme 50 Stück je Sortiment.	

### **Erklärung der Zeichen:**

○ für sonnigen Standort ● für halbschattigen Standort

● für schattigen Standort × gute Schnittblume  
(H. J.) = Eigene Züchtung

T = Pflanzen werden mit Topfballen geliefert

Die römischen Zahlen geben die Blütezeit an, z. B. III = März, IV = April usw., die arabischen Zahlen die Höhe der Pflanzen in cm.

Umschlagbild: **Anemone japonica**

Winterharte Stauden sind ausdauernde Blüten- oder Blattpflanzen, die alljährlich im Frühjahr aus ihrem Wurzelstock austreiben und im Herbst in ihren oberirdischen Teilen absterben (Ausnahmen bilden wintergrüne Arten). Einmal gepflanzt und von pflegender Hand betreut, erfreuen sie uns vom Frühling bis zum Herbst durch eine dauernd sich ablösende Blütenfolge. Eine gute, jährlich durchgeführte Bodenlockerung in den Staudenpflanzungen bei gleichzeitigem Einarbeiten von verrottetem Dünger oder Dungtorf fördert Wachstum und Blühwilligkeit.

Die beste Pflanzzeit für Stauden ist im Herbst ab Anfang September, im Frühjahr in den Monaten März bis Mai. Stauden mit Topfballen oder mit gutem Wurzelballen können darüber hinaus während des ganzen Sommers gepflanzt werden.

Je nach Größe der zu bepflanzenden Fläche ist es ratsam, nicht zu viele Sorten auszuwählen, sondern die einzelnen Sorten in mehreren Pflanzen als Gruppen oder Tuffs anzupflanzen. Sie erzielen dadurch eine besonders gute Farb- und Flächenwirkung.

Ein Versand bietet auch bei größeren Entfernungen für alle Pflanzen keine Schwierigkeiten. Die sorgfältige Verpackung bietet Gewähr, daß die Pflanzen in einem einwandfreien Zustande ankommen.



**Heinrich Junge**  
HAMELN

SÜNTELSTRASSE 29 · ECKE-W.-BUSCH-STR.  
FERNSPRECHER 3470

NIEDERSÄCHSISCHE STAUDEN-  
UND WASSERPFLANZENKULTUREN

Wie in früheren Jahren waren meine Stauden seit 1950 wieder auf allen Gartenschauen zu sehen.

Darüber hinaus erhielten meine Stauden und Wasserpflanzen, ausgestellt in Sortimentspflanzungen und Sondergärten, zahlreiche Anerkennungen und Auszeichnungen.

Deutsche Gartenschau Stuttgart 1950

1 Silbermedaille

Erste Bundesgartenschau Hannover 1951

1 Silbermedaille

Internationale Gartenbauausstellung Hamburg 1953

1 Silbermedaille

Bundesgartenschau Köln 1957

1 Goldmedaille

Bundesgartenschau Dortmund 1959:

für meine große Staudenpflanzung am Seerosenteich

1 Goldmedaille

für meine Heuchera-Züchtungen

1 Bronzemedaille

für winterharte Ziergräser

1 Bronzemedaille

1 Diplom

Zwei Gemeinschaftsschauen nieders. Staudengärtnereien, an denen auch meine Firma beteiligt war, wurden außerdem mit je 1 Goldmedaille auf der Bundesgartenschau Dortmund 1959 ausgezeichnet.

Mit Stauden und Wasserpflanzen bin ich an der Deutsch-Französischen Gartenschau 1960 Saarbrücken,

mit Wasserpflanzen an der Internationalen Gartenbauausstellung „Floriade“ 1960 in Rotterdam beteiligt.



Als Mitglied der „Sondergruppe Stauden“ im Zentralverband des Deutschen Gartenbaues bin ich berechtigt, das Gütezeichen „Deutsche Qualitätsstauden“ zu führen.



*Die Qualität meiner Stauden bürgt für den Erfolg. Im Verlauf der letzten zehn Jahre, in denen ich die Anzuchten der Stauden und Wasserpflanzen nach den Einschränkungen der Kriegs- und Nachkriegsjahre in verstärktem Maße wieder aufnahm, konnte ich meine Kulturen so ausbauen, daß sie allen Anforderungen gerecht werden.*

*Dank der Hilfe meiner Mitarbeiter und gestützt auf eine mehr als 60-jährige Erfahrung in der Kultur und Pflege der Stauden und Wasserpflanzen, stehen die Pflanzen in einer reichen Auswahl und in bester Qualität zur Verfügung. Laufend wird das Sortiment mit wertvollen und kulturwürdigen Neuheiten des In- und Auslandes ergänzt.*

*Die von mir angebotenen Stauden werden auf einem mittelschweren, sandigen Lehmboden kultiviert. Gute Bodenbearbeitung begünstigt eine hervorragende Wurzelbildung der Pflanzen. Viele Kleinstauden und andere, die vorteilhafter mit gutem Erdballen zu pflanzen sind, werden mit Topfbällen geliefert.*

*Qualitätspflanzen, sortenecht geliefert, garantieren ein sicheres, gleichmäßiges Anwachsen. Sie bereiten Freude am Gedeihen und Blühen unserer Stauden — Freude am Staudengarten!*

*Die Wüchsigkeit und die Qualität meiner Pflanzen werden mir durch viele freiwillige Anerkennungen meiner Kunden bestätigt. Immer wieder wird auch die sorgfältige Verpackung hervorgehoben. Dank gilt daher auch all meinen Kunden, die mir in allen Gartenfragen Vertrauen schenkten und die durch ihre kleinen und großen Aufträge halfen, die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau der Kulturen zu schaffen. Auch in Zukunft werde ich bemüht sein, Sie mit der Lieferung guter, sortenechter Pflanzen zufriedenzustellen, denn — Staudenkauf ist Vertrauenssache.*

**Heinrich Junge**

## Eigene Neuzüchtungen

### **Heuchera** hybr. **Weserlachs**. Neuheit 1958

Die leuchtend lachsrosa Blüten stehen in großen Rispen auf kräftigen, langen Stielen. 50—60 cm, VI—VII . . . . . 1,50  
(Bronze-Medaille Bundesgartenschau Dortmund 1959.)

### **Iris** **pumila** **Goldzwerg**

Zwergig und kleinblumig, kräftig gelb, 15 cm, IV—V . . . . . 1,50  
(Erst ab Herbst 1960 wieder lieferbar.)

### **Iris** **pumila** **Weserperle**

Großblumig, dunkelviolettblau, spät. 20—25 cm. Kräftiger und später als meine alte Züchtung „Die Fee“ . . . . . 1,—

## Andere Neuheiten und Neuaufnahmen

### **Aconitum** **arendsii**

Leuchtend dunkelblaue Blüten auf straffen Stielen. 80—100 cm, IX—X . . . . . 1,50

### **Campanula** **poscharskyana** hybr. **Stella**

Ein dunklerer Typ als die bekannte *Campanula poscharskyana*. Blüten sternförmig, dunkellila, 15 cm. VI—XI . . . . . T 1,—

### **Chrysanthemum** **maximum** **Christine Hagemann**

Gefüllte lockere Blüten, reinweiß. Wertvoll als Gruppenstaude und zum Schnitt. 60—80 cm, VI—VII . . . . . 1,50

### **Chrysanthemum** **maximum** **Cobham Gold**

Eine elfenbeinfarbige, gefülltblühende engl. Züchtung. 60 cm, VI—VII . . . . . 1,50

### **Dianthus** **caesius** **Blaueigel**

Herrliche, dichtgeschlossene Polster von intensiver Blaufärbung, hell purpurrote Blüten. 10 cm, V—VI . . . . . 1,50

### **Hemerocallis** hybr. **Purple Waters**

Die großen Blüten dieser amerikanischen Neuheit sind fast karminrot, der Schlund ist grüngelb. 80 cm, VII—VIII . . . . . 3,—

### **Hemerocallis** hybr. **Sammy Russell**

Amerikan. Züchtung mit kleineren, ziegelroten Blüten, orange Schlund. Sehr reichblühend und wüchsig, 60 cm, VI—VIII . . . . . 2,—

### **Phlox** **paniculata** **Orange**

Eine hervorragende orangerote Sorte, 80 cm, VIII . . . . . 1,50

### **Phlox** **paniculata** **Pax**

Reinweiße, große Blütendolden, 80—100 cm, VII—VIII . . . . . 1,20

### **Phlox** **paniculata** **Sternhimmel**

Hell-lavendelblau mit hellerer Mitte, reichblühend und von gutem Wuchs. 80—100 cm, VII—VIII . . . . . 1,20

### **Sedum** **telephium** hybr. **Herbstfreude**

Große bräunlichrote Blütenstände stehen auf gedrungenen straffen Stielen. Wertvoller Spätblüher, 30—40 cm, IX . . . . . 1,—

### **Silene** **maritima** **Weißkehlchen**

Weißer Dauerblüher, ein Auslesetyp aus dem Berggarten Herrenhausen-Hannover. Triebe niederliegend, blaugrün, 15 cm, VI—VIII . . . . . T 1,—

## Halbhohe und hohe Schmuck- u. Schnittstauden

### **Achillea** - Scharfgarbe ○ ×

**clypeolata**, gelb, Laub silbrig, 50—60 cm, VI—VII . . . . . 0,80  
**filipendulina** **Parker's Var.**, goldgelb, 1m, VII—IX . . . . . 0,80  
**hybr. Coronation Gold**, goldgelber Dauerblüher, 80 cm, Laub graugrün. Neu . . . . . 1,20  
**millefolium** **Cerise Queen**, rot, 50 cm, VI—VII . . . . . 0,70  
**ptarmica** fl. pl. **Schneeball**, weiß gefüllt, 60 cm, VII—X . . . . . 0,80  
**laygatea**, schwefelgelb, Laub silbrig, 30—40 cm, VI—VIII . . . . . 1,20

<b>Aconitum - Eisenhut</b> ○ ● ×	
arendsii, Wuchs straff und gedrunken, dkl.-blau, 80—100, IX—X	1,50
fischeri var. wilsonii, großblumig, blau, 1,5 m, IX—X	1,—
napellus, blau, 1,2 m, VII—VIII	0,80

<b>Actaea - Christophskraut</b> ●	
alba, weiß, V—VI, weiße Beeren im Herbst	2,—

<b>Althaea - Stockrose</b> ○	
ficifolia hybrida, einfachblühende Stockrose, VI—VIII	0,80

<b>Anchusa</b> ○ ●	
myosotidiflora, Kaukasus-Vergißmeinnicht, blau, 50 cm, V	0,80

<b>Anemone japonica - Herbestanemone</b> ○ ●	
Aureole, halbgefüllt, zartrosa, 60 cm, IX—X	T 1,—
Coupe d'argent, weiß, 60—70 cm, IX—X	T 1,—
Honorine Jobert, weiß, 80 cm, IX—X	T 1,—
hupehensis praecox, rosa, 40—50, VIII—IX	T 1,—
hupehensis Septembercharme, dkl. rosa, 70 cm, VIII—IX	T 1,—
Königin Charlotte, halbgefüllt, lilarosa, IX—X	T 1,—
Kriemhild, halbgefüllt, fliederfarbig, 80 cm, IX—X	T 1,—
Prinz Heinrich, halbgefüllt, dunkelrot, 60 cm, IX—X	T 1,—
Anemone vitifolia, Herbestanemone, lilarosa, sehr wüchsig, VII—VIII	T 1,—

<b>Anemone - Windröschen</b> ○ ●	
silvestris, weiße Waldanemone, großblumig, 40 cm, V—VI	0,80

<b>Aquilegia - Akelei</b> ○ ● ×	
coerulea hybrida, langspornig, viele Farben, 60 cm, V—VI	0,80
helena, blau, Mitte weiß, 40—50 cm, V—VI	0,80
hybr. Crimson Star, rot Mitte weiß	0,80

<b>Aralia - Solitärstaude</b> ○ ●	
californica, 2 m hoch, dekorativ	2,—

<b>Aruncus - Geißbart</b> ○ ● ●	
silvester, weiß 1,2 m, VII—VIII	1,—

<b>Asphodeline - Junkerlilie</b> ○	
lutea, gelb, Laubschopf, grasartig, 80—100, V—VI	1,—

### Frühjahrs-Astern, V—VI:

<b>Aster -</b> ○ ×	
farreri Berggarten, Wertvolle Schnittstaude, Blüten 10 cm, Dm, lila-blau, straffe Stiele, 50—60 cm, V	1,—
subcoeruleus Wartburgstern, riesenblumig, violett, 50 cm	0,80
yunnanensis Napsbury, dunkelviolett, 40 cm	0,80

### Sommerblühende Stauden-Astern:

<b>Aster amellus - Bergaster VII—X</b> ○ ×	
Gnom, dunkelblau, 50 cm	1,—
Hermann Löns, lavendelblau, 50—60 cm	1,—
Kobold, purpurblau, früh (H. J.)	1,—
Lady Hindlip, dunkelrosa, 50 cm	1,50
Moerheim Gem, violett, 60 cm	1,50
Mrs. Ralph Wood, rosarot, 60 cm	1,50
Sternkugel, hellblauviolett, 40 cm	1,—
praecox Junifreude, violettblau, sehr früh, 40 cm	1,—
Viktoria, dunkelblau, 50 cm (H. J.)	1,50

<b>Aster -</b> ○ ×	
hybridus luteus, hellgelb, 60 cm, VII—VIII	0,80

### Herbstblühende Astern, IX—X

<b>Aster dumosus -</b> ○	
Blue Baby, hellblau, 25 cm	0,80
Blue Bouquet, rein violettblau, 40 cm	0,80
Countess of Dudley, dunkelrosa, 40 cm	0,80
Diana, hellrosa, 20—30 cm	0,80
Niobe, weiß, 20—30 cm	0,80
Professor Kippenberg, leuchtend blau, 30—40 cm	0,80
Snowsprite, weiß, halbgefüllt, 30 cm, IX—X	0,80

## Aster novae-angliae - ○ ×

Andenken an Paul Gerber, dunkelkarminrot, 150 cm . . . . .	0,80
Barr's Pink, rosa, 1,5 m . . . . .	0,80
Harrington Pink, lachsrosa, 150 cm . . . . .	1,—
Treasure, dunkelviolett, 1,5 m . . . . .	0,80

## Aster novi-belgii - ○ ×

Archbishop, violettblau, halbgefüllt, sehr großblumig, 1 m . . .	1,—
Arctic, weiß, 100 cm . . . . .	0,80
Beechwood Challenger, rot 1m . . . . .	0,80
Elisabeth Bright, halbgef., rosa, 1 m . . . . .	0,80
Eventide, tiefviolett großbl., halbgef., 1—1,2 m, Neuhe. . . . .	1,—
October Dawn, reinblau, 80—100 cm . . . . .	0,80
Oktoberfest, reinblau, 100—120 cm . . . . .	0,80
Prosperity, dunkelrosa, 100—120 cm . . . . .	0,80
Rachel Ballard, lilarosa, 1 m . . . . .	0,80
Sexton, lavendelblau, sehr großblumig, 80—100 cm . . . . .	0,80
Weißer Elefant, weiß, 150 cm . . . . .	1,20
Winston Churchill, rubinrot, reichblüh., Wuchs straff, 1 m . . .	1,20

## Kleinblumige Herbstastern, IX—X ○ ×

Aster cordifolius Ideal, helllila, 1,2 m . . . . .	0,80
" ericoides Erbkönig (H. J.), zartlila, 1,2 m . . . . .	0,80
" " Schneefanne (H. J.), weiß, 1 m . . . . .	0,80

## Astilbe arendsii - Prachtspiere ●

Anita Pfeifer, lachsrosa, 70—80 cm, VII—VIII . . . . .	1,—
Bergkristall, weiß, 70 cm, VII—VIII . . . . .	1,—
Brautschleier, weiß, 60 cm, VII—VIII . . . . .	1,—
Cattleya, cattleyenfarbig, stark wachsend, 1 m, VIII . . . . .	1,20
Diamant, weiß, 60 cm, VII . . . . .	1,—
Else Schluck, leuchtendrot, 50—60 cm, VIII . . . . .	1,—
Fanal, dunkelgranatrot, 60 cm, VII . . . . .	1,—
Feuer, lachsrot, 80—100 cm, VIII . . . . .	1,—
Finale, Frischrosa, 50 cm, VIII—IX, sonst gleiche Eigenschaften wie „Serenade“ . . . . .	1,50
Gloria, lilarosa, 50—60 cm, VII—VIII . . . . .	1,—
Glut, leucht. rot, dunkellaubig, 80 cm, VIII . . . . .	1,20
Hyazinth, lilarosa, 70 cm, VII—VIII . . . . .	1,—
Lilli Goos, lachskarmin, 70—80 cm, VII—VIII . . . . .	1,—
Serenade, frisch-erikafarbig, niedrig und gedrunken, 40 cm, wertvolle Sorte, die den Astilbenflor um mehrere Wochen verlängert VIII—IX . . . . .	1,20
Spinell, rot, 100 cm, breitbuschig, lockere Rispen, VII—VIII . . .	1,20
Walküre, hellrosa, 80—100 cm, spät, VIII . . . . .	1,—
Weiß Gloria, rahmweiß, 50 cm, VII—VIII . . . . .	1,—

## Astilbe japonica - ●

Bremen, dunkelrosa, 50—60 cm, VII . . . . .	1,—
Deutschland, weiß, 50 cm . . . . .	1,—
Europa, hellrosa, 50—60 cm, VI—VII . . . . .	1,—
Koblentz, dkl.-lachskarmin, 40—50 cm, VII . . . . .	1,—
Mainz, kräftig-lilarosa, gedrunken, 50 cm, VI—VII . . . . .	1,—

## Astilbe simplicifolia hybrida - ●

atrorosea, dunkelrosa, 40—50 cm, VIII . . . . .	1,—
praecox, lachsrosa, 40 cm, VII . . . . .	1,—
praecox alba, weiß, 40 cm, VII . . . . .	1,—
rosea, frischrosa, 40 cm, VIII . . . . .	1,—

## Astilbe - Prachtspiere ●

laqueatii superba, lilarot, sehr kräftig, 80—100 cm, VII—IX . . .	1,—
thunbergii hybr. moerheimii, weiß, überhängend, 1m, VII—VIII . .	1,—
thunbergii hybr. Straußenfeder. Äußerst wertvolle Astilbe thunbergii, Rispen überhängend, reich verzweigt. Kräftig lachsrosa, 80 cm, VIII . . . . .	1,20

## Bergenia - Bergenie IV—V ○ ●

cordifolia, rosarot, bis 40 cm, IV—V . . . . .	1,—
hybr. Abendglut (Neuheit), dunkelpurpurrot, 20—30 cm, IV—V . .	1,50
hybr. Morgenröte (Neuheit) leuchtend rosa, 20—30 cm, IV—V . .	1,50
hybr. Silberlicht (Neuheit), weiß, 40 cm, IV—V . . . . .	1,50

## Brunnera macrophylla siehe Anchusa myosotidiflora

## Buphtalmum - Ochsenauge, VI—VIII ○

salicifolium, goldgelbe Strahlenblüten, 60 cm . . . . .	0,80
speciosum, gelb, großblättrig, 1,8 m . . . . .	0,80



**Campanula - Glockenblume** ○ ● ×

<i>glomerata superba</i> , tiefviolett, 40 cm, VI—VII . . . . .	0,80
<i>persicifolia alba</i> grdf., weiß, 1 m, VI—VII . . . . .	0,80
<i>coerulea</i> grdf., blau, 1 m, VI—VII . . . . .	0,80
<i>plutzeri</i> , blau gefüllt, 80 cm, VI—VII . . . . .	0,90

**Centaurea - Kornblume** ○ ×

<i>dealbata steenbergii</i> , purpurrot, 90 cm, VII—VIII . . . . .	0,90
<i>macrocephala</i> , gelb, 1,2 m, VI—VII . . . . .	0,90
<i>montana</i> grdf., blau, 40 cm, V—VI . . . . .	0,70

**Chelone - Schildblume, Bartfaden** ○ ×

<i>obliqua</i> , dunkelrosa, 70 cm, VIII—IX . . . . .	0,80
-------------------------------------------------------	------

**Chrysanthemum - Gartenchrysanthemum, VIII—X** ○ ×

Alle Chrysanthemum indicum, koreanum und rubellum werden mit Topfballen geliefert.

**Chrysanthemum indicum - VIII—X**

<i>Allgold</i> (Pompon), 50 cm, früh . . . . .	0,80
<i>Anneliese Kock</i> , weiß, 70 cm, mittel . . . . .	0,80
<i>Kupferkastanie</i> , leuchtend braunrot, 80 cm . . . . .	0,80
<i>Schleswig-Holstein</i> , goldgelb, 70 cm, mittelfrüh . . . . .	1,—
<i>Schöne von Mori</i> , lachsbronze, 70 cm, mittelfrüh . . . . .	0,80
<i>Zitronenfalter</i> , hellgelb, 70 cm, früh . . . . .	0,80
<i>Zwergsonne</i> , gelb (Pompon), 50 cm, früh . . . . .	0,80

**Chrysanthemum koreanum, IX—X** ○ ×

<i>Apollo</i> , einfach, braunrot, 80 cm, mittelfrüh . . . . .	0,80
<i>Citrus</i> , zitronengelb, halbgefüllt, 80 cm, mittelfrüh . . . . .	0,80
<i>Fellbacher Wein</i> , weinrot, 70 cm, mittelfrüh . . . . .	0,80
<i>Goldbronze</i> , bronzefarbig, halbgefüllt, 80 cm, mittelfrüh . . . . .	0,80
<i>Hebe</i> , einfach, rosa, 60 cm, früh . . . . .	0,80
<i>King Midas</i> , gefüllt, gelb/bronze, 80 cm, mittelfrüh . . . . .	0,80

**Chrysanthemum rubellum -** × ○

<i>Clara Curtis</i> , rosa, einfach, reich blühend, 70—80 cm, früh . . . . .	0,80
------------------------------------------------------------------------------	------

**Chrysanthemum maximum - Margeritenblume, VII—IX** ○ ×

<i>Christine Hagemann</i> , weiß locker gefüllt, 60—80 cm, VI—VII . . . . .	1,50
<i>Cobham Gold</i> , cremefarbig, gefüllt, 60 cm, VI—VII . . . . .	1,50
<i>Gruppenstolz</i> , weiß, 50 cm . . . . .	0,80
<i>Julischnee</i> , weiß halbgefüllt, 80—100 cm, VII—VIII . . . . .	1,50
<i>Universal</i> , großblumig, weiß . . . . .	0,80
<i>Wirral Supreme</i> , hervorragende Neuheit, großblumig, weiß gefüllt, 90 cm . . . . .	1,20

**Chrysanthemum - Margeritenblume, IX—X** ○ ×

<i>arcticum</i> , weiße Nordlandsmargerite, 30 cm . . . . .	0,80
<i>uliginosum</i> , weiße Herbstmargerite, 1,5 m . . . . .	0,70

**Chrysanthemum roseum (Pyrethrum) - Bunte Margerite,**

V—VI ○ ×

<i>Brenda</i> , karminrot, 50—60 cm . . . . .	1,50
<i>Dr. Bosch</i> , lachsrosa, einfach, 60 cm . . . . .	1,—
<i>Eileen May Robinson</i> , rosa, einfach, 60 cm . . . . .	1,—
<i>James Kelway</i> , rot, einfach, 50—60 cm . . . . .	1,—
<i>Queen Mary</i> , rosa, gefüllt, 60 cm . . . . .	1,20

**Cimicifuga - Silberkerze** ●

<i>cordifolia</i> , rahmweiß, 100 cm, VIII—IX . . . . .	1,50
<i>japonica</i> , weiß, 1m, VIII—IX . . . . .	1,50
<i>japonica acerina</i> , 50 cm, IX . . . . .	1,50
<i>racemosa</i> , weiß, 1—1,5 m, VII—VIII . . . . .	1,50
<i>ramosa</i> , weiß, 2 m, VIII—IX . . . . .	1,50
<i>simplex Weiße Perle</i> , weiß, 100 cm, IX—X . . . . .	1,50

**Coreopsis - Mädchenauge** ○ ×

grdf. <i>Badengold</i> , goldgelb, reichbl., 80—100 cm, VII—IX . . . . .	0,80
<i>verticillata</i> grdf., gelb, 50—60 cm, VII—IX . . . . .	0,80

**Delphinium - Rittersporn, VI—VII und VIII—IX** ○ ×

*belladonna*:

<i>Andenken an A. Koenemann</i> , kobaltblau, 1m . . . . .	1,20
<i>Arnold Böcklin</i> , enzianblau, 1,2 m . . . . .	1,20
<i>Tankred</i> , leuchtendblau, 1,2 m . . . . .	1,20
<i>Völkerfrieden</i> , leuchtend enzianblau, 80—100 cm . . . . .	2,—

## Delphinium cultorum:

Amorspeer, leuchtendblau, Mitte dunkel, 1,8 m . . . . .	2,50
Berghimmel, hellblau, weißes Auge, 1,8 m . . . . .	2,—
Blue Beauty- hell-enzianblau, schwarzes Auge, 1,6 m . . . . .	1,50
Dein blaues Wunder, leuchtend azurblau, Auge weiß, 1,5 m . . . . .	2,50
Finsteraarhorn, tiefenzianblau, Mitte schwarz, 1,5 m . . . . .	3,—
Glasturm, hellblau, 1,6 m . . . . .	2,—
Gletscherwasser, eisblau, 1,2 m . . . . .	2,—
Gute Nacht, dunkelviolet, halbgef., 1,8 m . . . . .	2,—
Havelland, blau, Mitte lilarosa, 1,5 m . . . . .	2,—
Kirchenfenster, schwarzblau, rötlich gefüllt, 1,5 m . . . . .	2,—
Orion, dunkel-himmelblau, 1,2 m . . . . .	1,—
Pacific-Hybride Black Knight, dkl.-violett, riesenblum., 1,6 m . . . . .	1,50
Pacific Weiße Riesen, weiß, 1,8 m . . . . .	2,—
Perlmutterbaum, hellblau, 2 m . . . . .	3,—
Tempelgong, dunkelblau mit purpur, 1,80 m . . . . .	3,—
Tropennacht, enzianblau, Auge weiß, 1,8 m . . . . .	2,50
Wassermann, hellblau mit rosa, Auge braun, 1,8 m . . . . .	2,50
Mischung, hell- und dunkelblauer Farben . . . . .	1,—

## Delphinium ruysii

Rosa-Ueberraschung, rosa, 1 m, ab VI . . . . .	2,—
------------------------------------------------	-----

## Dicentra - Tränendes Herz ○ ×

spectabilis, rosa, 70 cm, V—VI . . . . .	1,—
------------------------------------------	-----

## Dictamnus - Diptam ○

fraxinella, rosa, 60 cm, V—VI . . . . .	2,—
-----------------------------------------	-----

## Digitalis - Fingerhut, VI—VII ○ ●

Gelbe Lanze, schwefelgelb, 1 m bis 1,5 m, großblum. . . . .	0,80
purpurea gloxiniaeflora, rosa bis rot, 1,5 m . . . . .	0,60

## Doronicum - Gemswurz, IV—VI ○ ● ×

caucasicum, gelb, kleinblumig, 30 cm, früheste . . . . .	0,80
cordifolium, gelb, 50 cm, früh . . . . .	0,80
plantagineum excelsum, gelb, spät, 70 cm . . . . .	0,80

## Echinops - Kugeldistel

ritro, blau, 1,5 m, VI—VII . . . . .	0,80
--------------------------------------	------

## Erigeron - Berufkraut, Feinstrahl, VI—VIII ○ ×

hybr. Dunkelste Aller, violettblau, 60 cm . . . . .	0,80
" Foerstes Liebling, rosa-rot, 50 cm. Hervorragende Gruppen- und Schnittsorte . . . . .	1,50
" Lilofee, dunkellila, halbgefüllt, 60—80 cm . . . . .	1,—
" Violetta, dunkelviolet, gefüllt, 80 cm . . . . .	1,—
" Wuppertal, lila, halbgefüllt, 60 cm, VII—IX . . . . .	0,80

## Eryngium - Edeldistel, VI—VII ○ ×

hybr. Juwel, stahlblau, 50—80 cm . . . . .	1,50
planum Blauer Zwerg, blau, kleinköpfig, 60 cm . . . . .	1,—

## Euphorbia - Wolfsmilch ○

polychroma, gelb, 40 cm, VI—VII . . . . .	0,80
-------------------------------------------	------

## Filipendula - Spierstaude ○ ●

hexapetala fl. pl., weiß gefüllt, 50 cm VII . . . . .	0,80
rubra venusta magnifica, rosarot, 1 m, VII . . . . .	1,—
ulmaria fl. pl., rahmweiß, gefüllt, 80—100 cm, VII . . . . .	0,80

## Gaillardia - Kokardenblume, VI—X ○ ×

aristata hybrida, gelb-rot, 50 cm . . . . .	0,80
hybr. Fritz, gelb-rot, gedungen, 20 cm . . . . .	0,80

## Geranium - Storchschnabel, VI—VII ○ ●

ibericum platypetalum, blauviolett, 50 cm . . . . .	0,80
Johnson's Varietät, blauviolett, schalenförmige Blüten, verzweigt, VI—VIII . . . . .	1,—

## Geum - Nelkenwurz ○ ●

chiloense Mrs. Bradshaw, rot gef., 40 cm, VI—VIII . . . . .	0,80
Prinzess Juliana, orangerot, großblumig, 50 cm, VI—VII . . . . .	0,80



***Phlox paniculata* — Flammenblume**



***Peltiphyllum peltatum* — Schildblatt**



***Lupinus polyphyllus* Russell**

**Gunnera - Mammutblatt** ○—●

**scabra** {chilensis}, dekorative Solitärpflanze mit riesigen Blättern 1,5—2 m (Winterschutz). Pflanzen mit großem Topfballen . 7,—

**Gypsophila - Schleierkraut** ○

**paniculata** Bristol Fairy, weiß gef., 1 m, VII—VIII . . . . . 1,50

**Helenium - Sonnenbraut** ○

**autumnale** Gartensonne, goldgelb, Mitte dunkel, 150—180 cm, VIII—IX . . . . . 0,80  
**hoopesii**, orangegelbe Strahlenblüten, 60—80 cm, V—VI . . . . . 0,80  
**bigelovii superbum**, goldgelb, 50 cm, VI—VII . . . . . 0,80  
**hybridum**:  
**Baudirektor Linne**, goldlackbraun, 90 cm, IX, Neueinführung . . 1,—  
**Goldene Jugend** [H. J.], goldgelb, 80 cm, VII—IX . . . . . 0,80  
**Goldlackzwerg**, rotbraun-goldlackfarbig, 80—90 cm, VIII—IX . . 0,80  
**Kanaria**, kanariengelb, 100—120 cm, VIII—IX . . . . . 1,—  
**Kupfersprudel**, kupferfarbig, 1,5 m, VIII—IX . . . . . 1,—  
**Moerheim Beauty**, braunrot, 80 cm, VII—IX . . . . . 0,80  
**Waltraut**, goldbraun, 1m, VIII . . . . . 1,—  
**Wesergold** [H. J.], zitronengelb, Mitte braunrot, 60—80 cm, VII—IX . . . . . 0,80

**Helianthus - Stauden-Sonnenblume** ○

**multiflorus grandiplenus**, gelb gefüllt, 1,5 m, IX . . . . . 1,—  
**salicifolius**, mit weidenartigen Hängeblättern, gelb, 2,5 m, VIII—IX . . . . . 1,—

**Heliopsis - Sonnenauge** ○

**scabra** Goldgrünherz, grünlichgelb, gefüllt, 1 m, VII—IX . . . . . 1,—  
 „ **Sommersonne**, goldgelb, großblumig, halbgefüllt 1,2 m, VII—IX . . . . . 1,20  
**scabra** Spitzentänzerin, orangegelb, halbgef., 1,2 m . . . . . 1,20

**Helleborus - Christrose** ●

**niger**, weiß, 30 cm, XII—II . . . . . 2,— bis 3,—

**Hemerocallis - Taglilie, VI—VIII** ○

**fulva** var. **Kwanso fl. pl.**, orangerot gefüllt, 1 m . . . . . 1,—  
**hybr.** **Apricot**, aprikosenfarbig, 60 cm . . . . . 1,—  
 „ **Mikado**, orangegelb, rot gezeichnet, 80 cm . . . . . 1,50  
 „ **Nilbio**, orangerot, 1 m . . . . . 1,—  
 „ **Purple Waters**, Farbe annähernd karminrot, 80 cm . . . . . 3,—  
 „ **Sammy Russell**, kleinere, ziegelrote Blüten, reichblüh. 70 cm . . . . . 2,—  
 „ **Sovereign**, orangegelb, 60 cm . . . . . 1,—  
**luteola major**, hellgelb, 1 m . . . . . 1,—

**Heracleum - Bärenklau** ○ ●

**giganteum**, Solitärstaude, 2,5 m . . . . . 1,50

**Heuchera - Purpurglöckchen, VI—VIII** ○ ×

**gracillima Silberregen** [H. J.], silberweiß, 40 cm . . . . . 0,80  
 „ **superba**, rosa, 50 cm . . . . . 0,70  
**hybr.** **Feuerregen**, rot, 40 cm . . . . . 0,80  
 „ **Kleeberger**, zinnoberrot, 40 cm . . . . . 0,80  
 „ **Weserlachs** [H. J.], lachsrosa, mit kräftigen Stielen (Neuheit) . . . . . 1,50

**Hosta - Herzlilie, VII—VIII** ○ ● ●

**fortunei glauca**, helllila, Laub blaugrün, 50 cm . . . . . 1,20  
**undulata variegata**, Laub weißbunt, 25 cm . . . . . 0,80

**Hypericum - Hartheu** ○ ●

**calycinum**, gelb, 30 cm, VI—IX, wintergrün . . . . . T 1,—

**Incarvillea - Staudengloxinie** ○

**grandiflora**, rosarot, 20—30 cm, VI—VII . . . . . 1,—

**Inula - Alant** ○ ×

**afghanica magnifica**, gelb, 2 m, VII—VIII . . . . . 1,20  
**glandulosa**, gelb, 50 cm, V—VI . . . . . 0,80



## Iris - Schwertlilie ○ ×

### germanica, V—VI

<b>Aareshorst</b> , lila, dunkeloliv-pflaumviolett . . . . .	0,80
<b>Ballet Girl</b> , zart, lilarosa . . . . .	1,—
<b>Bele</b> , lichtlila/weinrot . . . . .	0,80
<b>Blue Velvet</b> , dunkelviolettblau, 90 cm . . . . .	2,—
<b>Dalila</b> , fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm . . . . .	0,80
<b>Directeur Pinelle</b> , bronze/samtigpurpur, 90 cm . . . . .	1,20
<b>Eckesachs</b> , hell/dkl. lila . . . . .	0,80
<b>Lenzschnee</b> , weiß/helllila, spät . . . . .	0,80
<b>Marco Polo</b> , aprikosenfarbig/braunrot . . . . .	2,—
<b>Ola Kala</b> , Tiefes Goldgelb, eine der besten neuen amerika- nischen Iris-Sorten, 90 cm, V . . . . .	5,—
<b>Queen of May</b> , zart lilarosa, 80 cm . . . . .	0,80
<b>Rheintraube</b> , lavendelblau, spät . . . . .	0,80
<b>Rota</b> , karminrosa . . . . .	0,80
<b>Selene</b> , weiß, 90 cm . . . . .	1,—
<b>Souv. de Mad. Gaudichau</b> , blauviolett, 90 cm . . . . .	1,—
<b>Toelleturm</b> , reinweiß-violett, gedungen reichblüh. . . . .	0,80
<b>Tyr</b> , weiß, blau gestrichelt . . . . .	0,80
<b>Wyomissing</b> , hellblau/weiß, rosa geädert . . . . .	1,—
<b>Wabash</b> , weiß-veilchenblau . . . . .	2,—

### Iris interregna, V: blühen gleich nach Iris pumila

<b>Georgia</b> , cattleyenrosa . . . . .	0,80
<b>Gentius</b> , dunkelviolett, 60 cm . . . . .	1,50
<b>Golden Bow</b> , goldgelb, 60 cm . . . . .	1,20
<b>Ingeborg</b> , weiß, 50 cm . . . . .	0,80
<b>Red Orchid</b> , dunkelweinrot, 50 cm . . . . .	1,50
<b>Walhalla</b> , lila, 50 cm . . . . .	0,80

### Iris pumila - Zwergiris, IV—V ○ ×

<b>cyanea</b> , dunkelviolett, 15—20 cm . . . . .	0,80
<b>Die Braut</b> [H. J.], weiß, 30 cm . . . . .	0,80
<b>Die Fee</b> [H. J.], veilchenblau, 30 cm . . . . .	0,80
<b>Goldzwerg</b> [H. J.], kräftiggelb, 15 cm . . . . .	1,50
<b>Schwefelgeysir</b> [H. J.], hellschwefelgelb, 35 cm . . . . .	0,80
<b>Weserperle</b> [H. J.], dunkelviolettblau, 20—25 cm, spät . . . . .	1,—

## Iris -

<b>kaempferi</b> , Japan, Sumpfliris, in Farben, 70—80 cm, VII . . . . .	1,50
<b>ochroleuca gigantea</b> , weiß/lichtgelb, 1 m, VII . . . . .	1,—
<b>orientalis Snow Queen</b> , schneeweiß, 60 cm, VI—VII . . . . .	0,80
<b>pseudacorus</b> , gelbe Wasseriris, 1 m, VI . . . . .	0,80
<b>sibirica Perry's Blue</b> , karblau, 80 cm, VI . . . . .	0,80
<b>sibirica trigonocarpa</b> , veilchenblau, 60 cm, VI . . . . .	0,80

### Kentranthus - Spornblume ○ ×

<b>ruber coccineus</b> , rot, 40 cm, VI—IX . . . . .	0,80
------------------------------------------------------	------

### Kniphofia - Fackellilie, VI—IX ○ ×

<b>hybr. Cardinal</b> , helles Cardinalrot, 120 cm . . . . .	2,—
<b>hybr. Royal Standard</b> , gelb/scharlach, 80—100 . . . . .	1,50 bis 2,—
<b>uvaria grandiflora</b> , korallrot, 100 cm . . . . .	1,50

### Lathyrus (Orobus) - Platterbse ●

<b>vernus</b> , karminrote Platterbse, 30—40 cm, IV—V . . . . .	0,80
-----------------------------------------------------------------	------

### Liatris - Prachtscharte, VII—VIII ○

<b>hybr. Kobold</b> , purpurviolett, 40 cm . . . . .	1,—
<b>spicata</b> , hell purpurviolett, 50 cm . . . . .	0,80

### Ligularia - Kreuzkraut ○ ●

<b>clivorum Orange Queen</b> , orangegelb, 1,5 m, VII—VIII . . . . .	1,20
<b>hessei</b> , orangegelb, 1,8 m, VII . . . . .	1,20
<b>wilsoniana</b> , gelb, 1,8 m . . . . .	1,—

### Lilium - Lilie ○ ●

<b>candidum</b> , weiße Madonnenlilie, 1 m, VI—VII . . . . .	1,20
<b>regale</b> , Königsilie, weiß, 80 cm, VII . . . . .	1,20
<b>tigrinum</b> , Tigerlilie, orangerot, gefleckt, 1 m, VII—VIII . . . . .	1,—

### Lupinus - Lupine ○ ●

<b>polyphyllus Russell Hybriden</b> , Auslese bester Farben, 1 m, V—VII	0,80
<b>polyphyllus Russell</b> , VI—VII (zeichnen sich durch kräftige Blü- fentstiele aus):	
<b>Golden Queen</b> , gelb, leuchtend, 1 m . . . . .	2,50
<b>Karneol</b> , rot, Lippe orange . . . . .	2,50
<b>Rifa</b> , tief weinrot . . . . .	2,50
<b>Robijn</b> , mattrot . . . . .	2,50
<b>Rosenquarz</b> , leuchtend rosa . . . . .	2,50
<b>Thundercloud</b> , purpurblau-violett . . . . .	2,50
<b>White Queen</b> , rahmweiß . . . . .	2,50

<b>Lychnis - Brennende Liebe</b> ○	
<i>chalcedonica</i> , rot 1 m, VI—VII . . . . .	0,80
<b>Lysimachia - Felberich</b> ○ — ●	
<i>punctata</i> , goldgelb, 80 cm, VI—VII . . . . .	0,70
<b>Lythrum - Blutweiderich</b> ○ ●	
<i>hybr. Robert</i> , karminrot, 60 cm . . . . .	1,—
<i>virgatum Rose Queen</i> , lachsrot, 80 cm, VII—IX . . . . .	0,80
<b>Macleaya - Federmohn</b>	
<i>cordata</i> , Laub dekorativ, 2 m, VIII—IX . . . . .	1,—
<b>Monarda - Bienenbalsam</b> , VII—VIII ○	
<i>didyma Adam</i> , zart, johannisbeerrot, 80 cm . . . . .	0,80
<i>didyma Cambridge Scarlet</i> , scharlachrot, 80—100 cm . . . . .	0,80
<i>didyma Mahogany</i> , lackrot, 80 cm . . . . .	1,—
<b>Oenothera - Nachtkerze</b> ○	
<i>glauca</i> , goldgelb, 40 cm, VI—VIII . . . . .	0,80
<i>glauca Fyrverkeri</i> , leuchtend goldgelb, Knospen rot, 40 cm VI—VIII . . . . .	1,—
<i>linearis</i> , hellgelb, verzweigt, 30 cm, VI—IX . . . . .	0,80
<i>missouriensis</i> , großbl., schwefelgelb, 20—30 cm, VII—IX . . . . .	0,80
<b>Paeonia albiflora sinensis fl. pl. - gefüllte Pfingstrosen</b> ○ ×	
<i>Duchesse de Nemours</i> , elfenbeinfarbig . . . . .	2,50
<i>Festiva maxima</i> , weiß . . . . .	2,50
<i>Lady Alex. Duff</i> , zartrosa . . . . .	2,50
<i>Mad. Charles Lévêque</i> , fleischfarbig . . . . .	2,50
<i>Sarah Bernhardt</i> , leuchtend rosa . . . . .	2,50
<i>Mons. Jules Elie</i> , rosa . . . . .	2,50
<b>Paeonia - Bauernrose</b> ○ ×	
<i>officinalis rubra plena</i> , dunkelrot, VI . . . . .	2,50
<b>Papaver orientale - türkischer Riesenmohn</b> , V—VI ○ ×	
<i>Marcus Perry</i> , scharlachrot, 60—70 cm, sehr standfest . . . . .	1,—
<i>Mrs. Perry</i> , salmrosa, 80 cm . . . . .	0,80
<i>Watermelon</i> , kirschrosa, 80 cm . . . . .	1,20
<b>Peltiphyllum - Schildblatt</b> ○ — ●	
<i>peltatum</i> , rosa, 50 cm, V . . . . .	1,50
<b>Pentstemon (Pentastemon) - Bartfaden</b> , VI—VIII	
<i>hybr. Andenken an Hahn</i> , leuchtend weinrot, 50—60 cm . . . . .	0,80
„ <i>schönholzeri</i> , leuchtend rot, 50—60 cm . . . . .	0,80
<i>gentianoides Southgate Gem</i> , scharlachrot, 60—80 cm . . . . .	0,80
(alle drei Sorten sind wertvolle Dauerblüher, die das oft fehlende Rot im Staudengarten ergänzen. Winterschutz)	
<b>Phlox - Flammenblume</b> ○ ×	
<i>maculata Schneelawine</i> , weiß, 80 cm, VI—VIII . . . . .	0,80
<b>Phlox paniculata</b> VII—IX	
<i>Aida</i> , dunkelkarmesinrot, Auge purpur, 60 cm, spät . . . . .	0,80
<i>A. L. Schlageter</i> , scharlachkarmin 1 m, mittelfrüh . . . . .	0,90
<i>Augustfackel</i> , kirschrot, 70 cm . . . . .	1,20
<i>Blue Moon</i> , lilablau, 70 cm . . . . .	1,—
<i>Brigadier</i> , orangerot, große Dolden, kräftig, mittelfrüh . . . . .	1,—
<i>B. Symons Jeune</i> , dkl. rosa mit rotem Auge, 80 cm . . . . .	1,—
<i>Dorffreude</i> , rosalila, Auge rot, 80—90 cm, spät . . . . .	0,80
<i>Dresden China</i> , feines Zartrosa, auffallend große Dolden, 80 cm . . . . .	1,—
<i>Early Gem</i> , lachsrosa mit rotem Auge, frühe, wertvolle Gruppensorte, 50—60 cm . . . . .	1,20
<i>Fanal</i> , feurig rot, dkl. Auge, 80 cm, mittelfrüh . . . . .	1,20
<i>Fitzgerald</i> , dunkelviolet, 80 cm, mittelfrüh . . . . .	0,80
<i>Frau Alfred von Mauthner</i> , lachsorange, dunkle Stiele, hervorragende Sorte, 60—70 cm, spät . . . . .	0,80
<i>Graf Zeppelin</i> , weiß, Auge rot, mittelfrüh . . . . .	0,80
<i>Le Mahdi</i> , veilchenblau, mittelfrüh, 70 cm . . . . .	0,80
<i>Landhochzeit</i> , kräft. Rosa, dkl. Auge, 80—90 cm, mittelfrüh . . . . .	0,90
<i>Mia Ruys</i> , reinweiß, 50 cm, mittelfrüh . . . . .	0,80
<i>Orange</i> , orangerot, 80—90 cm, mittelfrüh . . . . .	1,50
<i>Paul Hoffmann</i> , magentakarminrot, mittelfrüh, 80 cm . . . . .	0,80
<i>Pastorale</i> , reinrosa, 90—100 cm, mittelfrüh . . . . .	1,20
<i>Pax</i> , reinweiß, 80—100 cm, mittelfrüh . . . . .	1,20
<i>Schneerausich</i> , reinweiß, große Dolden, 100 cm, mittelfrüh . . . . .	1,20
<i>Sommerkleid</i> , weiß, Auge rot, 70 cm, mittelfrüh . . . . .	0,80
<i>Spätrot</i> , zinnoberrot, spät, 1 m . . . . .	0,80
<i>Sternhimmel</i> , lavendelblau, helle Mitte, 80—100 cm, mittelfrüh . . . . .	1,20
<i>Wiking</i> , hell, lachsrosa, spät, 1 m . . . . .	0,80
<i>Würtltembergia</i> , karminrosa, früh, 50—60 cm . . . . .	0,80

- Physalis** - Lampionpflanze ○ ●  
*franchetii*, rote Früchte, 60 cm . . . . . T 0,60
- Physostegia** - Drachenkopf ○ ×  
*virginiana* Summersnow, weiß, 60—70 cm . . . . . 1,20  
*virginiana* Vivid, karmin, 60 cm, VIII—IX . . . . . 0,80
- Phytolacca** - Kermesbeere  
*americana* [decandra], weiß, Beeren schwarz, 1—1,5 m . . . . . 1,—
- Platycodon** - Ballonglocke, VII—VIII ○  
*grdfl. mariesii*, Wahlenbergie, blau, 50 cm . . . . . 0,80  
*grdfl. mariesii album*, weiß, 50 cm . . . . . 0,80
- Polemonium** - Himmelsleiter, VI—VIII ○ ●  
*richardsonii*, himmelblau, 40 cm . . . . . 0,80
- Polygonatum** - Salomonssiegel, V—VI ● ●  
*multiflorum*, grünlich-weiß, 50—80 cm . . . . . 0,60
- Polygonum** - Knöterich ○ ●  
*polystachium*, rosaweiß, 1,5 m, IX—X . . . . . 0,80  
*compactum* [reynoutia], rosa, Früchte rot, 30 cm, VII—X . . . . . 1,—
- Potentilla** - Fingerkraut, V—VIII ○  
*hybr. fl. pl.*, in Sorten, mahagonirot, 40 cm . . . . . 0,80  
*sanguinea* Gibson's Scarlet, glühend scharlach, 30—40cm . . . . . 1,—
- Primula** - Primel ○ ●  
*bullesiana*, Etagenprimel, in Farben, 40 cm, VI—VII . . . . . 0,80  
*denticulata* (Kugelprimel) *grdfl. alba*, weiß, 30 cm, IV—V . . . . . 0,80  
*denticulata* *grdfl.*, lila Kugelprimel, 20 cm, IV—V . . . . . 0,80  
*denticulata* *Crimson Emperor*, purpurrot, 20 cm, IV—V . . . . . 1,20  
*florindae*, gelbe, hängende Blütenglocken, 40 cm, VII—VIII . . . . . 0,80  
*hybr. Lothringen*, karminrosa Doldenprimel, 20 cm, V—VI . . . . . 1,—  
*veitchii*, rosaviolette Doldenprimel, 25 cm, V—VI . . . . . 0,80  
*japonica* *Purpurmantel* (H. J.), purpurrot, Blütenstiele 30—40 cm  
V—VI . . . . . 0,80  
*pulverulenta*, Etagenprimel, karminpurpur . . . . . 0,80  
(weitere Primeln unter der Abt. „Niedrige Stauden“)
- Pyrethrum** - siehe **Chrysanthemum roseum**
- Rodgersia** - Schaublatt, VI—VII ●  
*aesculifolia*, weiß, 1 m, Laub kastanienartig . . . . . 1,50  
*tabularis*, lichtgrüne, tellerförmige Blätter . . . . . 1,50
- Rudbeckia** - Sonnenhut ○ ×  
*deami*, goldgelb, 60—80cm, VIII—IX . . . . . 0,80  
*laciniata* *Goldquelle*, gelb, gefüllt, 80 cm, VII—IX . . . . . 1,—  
*nitida* *Herbstsonne*, gelb, einfach, 2 m, IX—X . . . . . 0,80  
*purpurea*, purpurrosa, 100—120 cm, VII—IX . . . . . 0,80  
*speciosa* (newmannii), gelb, Mitte schwarz, 50 cm, VII—IX . . . . . 0,80  
*fulgida* *Goldsturm*, ähnlich voriger, jedoch großblumiger und  
schöner, VII—IX . . . . . 0,90
- Salvia** - Salbei ○  
*superba* [nemorosa], violettblau, 60—80 cm, VII—VIII . . . . . 0,80  
*superba* Ostfriesland, Neuheit. Wertvolle Verbesserung der  
*Salvia* *superba*, standfest, 40 cm, violettblau, V—X . . . . . 1,50
- Scabiosa** - Skabiose, VI—X ○ ×  
*caucasica* *Clive Greaves*, lilablau, großblumig . . . . . 1,20  
" *Miss Willmott*, weiß, 60 cm . . . . . 1,—
- Sedum** - Fetthenne ○  
*spectabile* *Carmen*, dunkelkarmin, 40 cm, IX—X . . . . . 0,80  
*spectabile* *Brillant*, rot, 40 cm, IX—X . . . . . 0,80  
*telephium* *hybr. Herbstfreude*, Wuchs straff und gedungen  
bräunlichrote Blütenstände, 30—40 cm, IX . . . . . 1,—
- Senecio** siehe **Ligularia** - Kreuzkraut ○ ●
- Smilacina** - falscher Salomonssiegel, V—VI ● ●  
*racemosa*, cremefarbig, 70 cm . . . . . 1,20
- Solidago** - Goldrute ○ ● ×  
*hybr. Goldenmosa*, leuchtend gelb, pyramidal, VII—VIII . . . . . 1,—  
" *Goldschleier*, leuchtend gelb, 80 cm, nicht wuch., VIII . . . . . 0,60  
" *Laurin*, goldgelb, 25 cm . . . . . 0,80  
*hybr. Perkeo*, goldgelb, 50 cm . . . . . 0,70  
*virgaurea nana*, gelb, nicht wuchernd, 40 cm, VIII—IX . . . . . 0,80

**Stachys - Ziest** ○*grandiflora superba*, purpurrosa, 40—50 cm, VI—VII . . . . . 0,80**Thalictrum - Wiesenraute** ○ ●*aquilegifolium*, lila, 80 cm, VI—VII . . . . . 0,80*dipterocarpum*, purpurrosa, 1 m, VII—VIII . . . . . 1,—*minus adiantifolium*, gelblich, 70 cm, VII . . . . . 0,80**Tradescantia - Dreimasterblume**, VI—VIII ○ ●*virginiana alba major*, weiß, 40 cm . . . . . 0,80" *J. C. Weguelin*, himmelblau, 40 cm . . . . . 0,80" *Leonore*, tiefviolettblau, 40 cm . . . . . 0,80**Trollius - Trollblume**, 40—70 cm, IV—VI ○ ● ×*europaeus superbus*, hellgelb . . . . . 1,—hybr. *Earliest of all*, orangegelb, früh . . . . . 1,—" *Empire Day*, orangegelb . . . . . 1,—" *Helios*, reingelb . . . . . 1,—" *Meteor*, dunkelorange . . . . . 1,—" *Orange Prinzess*, orangegelb . . . . . 1,—*sinensis (ledebourii) Golden Queen*, goldgelb, 80 cm . . . . . 1,—*yunnanensis*, hell orangegelb, 40 cm . . . . . 1,—*pumilus*, gelbe Schalenblüten, Zwergform, 20 cm . . . . . 1,—**Verbascum - Königskerze**, VI—VIII ○ ●hybr. *Cotswold Queen*, lachs- bronze, 80—100 cm . . . . . 0,90" *Pink Domino*, rosa, 80—100 cm . . . . . 0,90*longifolium (pannosum)*, gelb, Laub weißfilzig, 150 cm . . . . . 1,—**Veronica - Ehrenpreis** ○*hendersonii*, dunkelblau, 50—60 cm, VIII—IX . . . . . 1,20*spicata*, blau, 30 cm, VI—VII . . . . . 0,60**Viscaria - Pechnelke** ○ ×*viscosa splendens plena*, rot, gefüllt, V—VII . . . . . 0,60**Yucca - Palmlilie**, VII—VIII ○*filamentosa*, weiße Blütenglocken, 1 m, mit Topfballen . . . . . 2,—*filamentosa elegantissima*, schmalblättriger, 1 m . . . . . T 3,—

## Niedrigbleibende Stauden


für Steingärten, Trockenmauern und Einfassungen, zur Vorpflanzung, zum Verwildern

T bedeutet, die Pflanzen werden mit **Topfballen** geliefert**Acaena (Stachelnützchen):** ○*buchananii*, blaugrüner Bodenbedecker, 5 cm . . . . . 0,60*microphylla*, bräunliches Laub, Bodenbedecker, 10 cm . . . . . 0,60**Acantholimon - Igelpolster** ○*glumaceum*, hellrot, 10 cm, VI—VII . . . . . T 1,50**Achillea - Schafgarbe** V—VII ○*ageratifolia*, weiß, Laub silbergrau, 20 cm . . . . . 0,60*tomentosa*, goldgelb, grüne Polster, 20 cm . . . . . 0,60**Adonis - Adonisröschen** IV ○ ●*vernalis*, goldgelb, 15 cm . . . . . 2,—**Aethionema - Steintäschel** ○grdl. *Warley Rose*, rosa, 20 cm, V—VI . . . . . T 1,50**Ajuga - Günsel** V, 10—15 cm ○ ● ●*reptans fol. purpureis*, rolllaubig, blau . . . . . 0,60" *fol. var.*, Laub weißbunt . . . . . 0,60" *multicolor*, buntlaubig, blau . . . . . 0,60**Alchemilla - Frauenmantel** ● — ●*acutiloba*, gelb, guter Bodenbegrüner, 30 cm, VI— VII . . . . . 0,80**Alyssum - Steinkraut**, V—VI ○*argenteum (rostratum)*, gelb, Laubpolster silbergrau, 20—30 cm, VI—VII . . . . . T 0,60*saxatile compactum*, goldgelb, 20—30 cm . . . . . T 0,60*saxatile citrinum*, zitronengelb, 30 cm . . . . . T 0,60*saxatile fl. pl.*, goldgelb gefüllt, 30 cm . . . . . T 1,—





**Iberis — Schleifenblume Armeria — Grasnelke**



**Dryas sundermannii — Silberwurz**



**Astilbe chinensis pumila — Zwergspierstaude unter lichten Bäumen**

**Androsace - Mannsschild, V—VI ○ —●***primuloides*, lilarosa, 10—15 cm. . . . . T 0,80**Anemone — ○***pulsatilla*, violette Kuhschelle, großblum., 15 cm, IV—V . . . . . 0,80*pulsatilla alba*, weiße Kuhschelle, großblum., 15 cm, IV—V . . . . . 0,80**Antennaria - Katzenpfötchen ○***dioica*, silbergrau, Polster, 10 cm . . . . . 0,60**Anthemis - Bergkamille ○***biebersteinii*, gelb, silberlaubig, 20—25 cm, VI—VII . . . . . 0,80**Arabis - Gänsekresse, III—V ○***albida* fl. pl., weiß gefüllt, 20—25 cm . . . . . T 0,60" *Schneehaube*, weiß, einfach, großblumig, 10 cm . . . . . T 0,60" *Rosabella*, rosa, einfach, 15 cm . . . . . T 0,60*procurrens*, weiß, dichtrasig, 20 cm . . . . . T 0,60**Armeria - Grasnelke, V—VI ○***maritima alba*, weiß, 10 cm . . . . . 0,60*maritima lauchana*, rosenrot, 15 cm . . . . . 0,60*maritima rosea compacta*, karminrosa, 15 cm . . . . . 0,60*maritima Schöne von Fellbach*, hell-lila, 20 cm . . . . . 0,60**Asarum - Haselwurz, immergrüne Schattenpfl. ● —●***europaeum*, kriechend . . . . . T 0,60**Asperula - Waldmeister, V ○***odorata*, weiß, V . . . . . 0,50**Aster - Alpenaster ○ ×***alpellus Triumph*, violettblau, 20—30 cm. VI—VII . . . . . 0,80*alpinus*, hellblau, 20 cm, V—VI . . . . . 0,70" *albus giganteus*, weiß, 20—25, cm, V—VI . . . . . 0,80" *Güte*, rosa, 20 cm, V—VI . . . . . 0,80" *Treue*, leuchtend blau, 20—25 cm, V—VI . . . . . 0,80**Astilbe - Zwergspierstaude ●***chinensis pumila*, niedrig, lila, 20—30 cm, VII—IX . . . . . 1,—*hybr. crispa Perkeo*, rosa, 15 cm, VII . . . . . 1,50**Aubrietia - Blaukissen, IV—V ○***deltoides graeca*, lilapurpurn, 5 cm . . . . . T 0,60" *Dr. Mules*, dunkelviolett, 10 cm . . . . . T 0,60" *Eos*, zartrosa, 10 cm . . . . . T 0,80" *H. Marshall*, dunkellavendelblau, 10 cm . . . . . T 0,60" *Lavender*, lavendelblau, 10 cm . . . . . T 0,60" *Purpurteppich*, p. violett, 10 cm . . . . . T 0,60" *Schloß Eckberg*, lavendelblau, 10 cm . . . . . T 0,60" *Vesuv*, karminrot, 10 cm . . . . . T 0,60**Azorella - Andenpolster ○ ●***trifurcata*, immergrüne Polster, 10 cm . . . . . T 0,60**Campanula - Glockenblume, VI—VIII ○ ●***carpathica*, blau, großblumig, 20—30 cm . . . . . T 0,60*carpathica alba*, weiß, großblumig, 20—30 cm . . . . . T 0,60*carpathica Karpthenkrone*, hellblau, großblumig, 20 cm . . . . . T 1,—*garganica erinus major*, violettbl. Sternblüten, 10 cm . . . . . T 0,80*portenschlagiana*, blau, 15 cm . . . . . T 0,80" *Birch Hybrid*, dkl.-lila, großblumig, 15 cm . . . . . T 1,—*poscharskyana*, hell-lila Sternblüten, Triebe 15 cm, nachblühend T 0,80*poscharskyana hybr. Stella*, dunkellila Sternblüten, sonst wievorige, 15 cm, *Neuheit* . . . . . T 1,—*pusilla*, blau, zierlich, 10 cm . . . . . T 0,80*pusilla alba*, weiß, sonst wie vorige . . . . . T 0,80*turbinata*, dunkelviolett, 15—20 cm . . . . . T 1,—*turbinata alba*, weiß, 15—20 cm . . . . . T 0,80*wilsonii*, tiefviolett, 10 cm . . . . . T 1,—**Carlina - Silberdistel ○***acaulis var. caulescens*, 30 cm, VII—IX . . . . . T 1,—**Cerastium - Hornkraut ○***tomentosum columnae*, weiß, Laub silbrig, 15 cm . . . . . 0,60

- Ceratostigma - Bleiwurz** ○ — ●  
*plumbaginoides*, kobaltblau, 30 cm, VII—IX . . . . . T 1,—
- Corydalis - Lerchensporn** ○ — ●  
*lutea*, gelb, 20—30 cm, V—X . . . . . T 0,70
- Cotula - Fiederpolster** ○ — ●  
*squalida*, braungrüne Polster, 3—5 cm . . . . . T 0,60
- Cyclamen - Alpenveilchen** ●  
*atkinsii*, karminrosa, 10 cm, III . . . . . T 1,50  
*atkinsii album*, weiß, 10 cm, III . . . . . T 1,50  
*europaeum*, rosarot, 15 cm, VIII—IX . . . . . T 1,—  
*ibericum*, dunkel-karminrosa, 10 cm, II—III . . . . . T 1,50  
*neapolitanum*, rosa, 10 cm, VIII—IX . . . . . T 1,50  
*neapolitanum album*, weiß, 10 cm, VIII—IX . . . . . T 1,50
- Dianthus - Nelke** ○  
*caesius Blauigel*, hell, purpurrot, intensiv blaugefärbte Polster, 10 cm, V—VI . . . . . 1,50  
*caesius Blaureif*, rosa, Laub bläulich, 20 cm . . . . . 0,70  
*caesius Nordstjernen*, dichte stahlblaue Polster, rosarot, V—VII . . . . . 1,—  
*deltoides Brilliant*, Felsennelke, rot, 15 cm, VI—VII . . . . . T 0,60  
*plumarius Delicata*, Federnelke, rosa gef., 20 cm, V—VI . . . . . 0,80
- Dicentra - Tränendes Herz** ○ — ●  
*eximia alba*, seltene, weißblühende Zwergform . . . . . 1,50  
*formosa*, dunkelrosa, Zwergform, 30 cm, V—VII . . . . . 0,80
- Draba - Hungerblümchen** ○  
*olympica*, goldgelb, 5 cm, III—VI . . . . . 0,60
- Dryas - Silberwurz** (wintergrüner Bodenbedecker) ○  
*octopetala*, weiß, 5—10 cm, V—VII . . . . . T 1,—  
*sündermannii*, weiß, 15 cm, V—VII, stärkerwachsend . . . . . T 1,—
- Epimedium - Elfenblume, Sockenblume**, IV—V ● — ●  
*alpinum*, rosa/gelb, 30 cm . . . . . 1,20  
*niveum*, reinweiß, 20 cm . . . . . 1,20  
*rubrum coccineum*, rot, 30 cm . . . . . 1,20  
*sulphureum*, schwefelgelb, 30 cm . . . . . 1,20
- Eriophyllum - Goldmargerite** ○  
*caespitosum*, silbergrau, 30 cm, VI—VIII . . . . . T 0,80
- Euphorbia - Wolfsmilch** ○  
*myrsinites*, dickblättrig, hellgelb, V—VI . . . . . 0,80
- Festuca - Schwingelgras**, siehe winterharte Ziergräser
- Gentiana - Enzian** ○ — ●  
*acaulis dinarica*, leucht. blau, 10 cm, V . . . . . 1,20  
*septemfida lagodechiana*, leucht. blau, 15—20 cm, VII—IX  
dankbarer, zuverlässiger Sommerblüher . . . . . 1,—

Gentiana  
septemfida  
lagodechiana

Sommer-  
blühender  
Enzian



- Geum** - Nelkenwurz ○ — ●  
borisii, leuchtend orange, 30 cm, V—VI und VIII—IX . . . . . 0,80
- Gypsophila** - Schleierkraut ○  
hybr. Rosenschleier, rosa gefüllt, 30 cm, VI—VIII . . . . . T 0,80  
repens monstrosa, weiß, 30 cm, V—VII . . . . . T 0,80  
repens rosea, rosa Teppich, 5—10 cm, VI—VII . . . . . 0,80
- Helianthemum** - Sonnenröschen, VI—VIII, zwerg. Halbstrauch ○  
amabile fl. pl. Rubin, rot gefüllt, 20 cm . . . . . T 0,80  
amabile sulphureum fl. pl., gelb gef., 20 cm . . . . . T 0,80  
cupreum, kupferrosa, einfach, großblättrig, 30 cm . . . . . T 0,80  
hybr. Blutröpfchen, blutrot, einfach, 20 cm . . . . . T 0,80  
hybr. Golden Queen, goldgelb, einfach, 20 cm . . . . . T 0,80  
hybr. Lawrensons Pink, rosa, einfach, 20 cm . . . . . T 0,80  
hybr. Orange Double, orangegelb, 10 cm . . . . . T 0,80  
hybr. Rose Queen, zartrosa, Laub graugrün, 25 cm . . . . . T 0,80
- Hepatica** - Leberblümchen ●  
triloba, blau, 10 cm, III—IV . . . . . 0,60
- Hieracium** - Habichtskraut ○  
rubrum, orangerot, 20 cm, VI—VIII . . . . . 0,60
- Hylomecon** - Japanischer Waldmohn ● — ●  
japonicum, goldgelb, 20—30 cm, IV—V . . . . . 1,50
- Hypericum** - Hartheu ○  
olympicum, gelb, 15—20 cm, VI—VII . . . . . T 0,80  
polyphyllum, gelb, 15 cm, zierlich, V—VI . . . . . 0,80
- Iberis** - Schleifenblume ○  
corifolia, weiß, großblumig, spät . . . . . T 0,80  
saxatilis, weiß, 10 cm . . . . . T 0,80  
sempervirens Findel, weiß, 15—20 cm, V—VI . . . . . 0,80  
sempervirens Little Gem, weiß, 15—20 cm, V—VI . . . . . 0,80
- Inula** - Alant ○  
ensifolia, gelbe Strahlenblüten, buschig, 20—30 cm, VII—VIII . . . 0,80
- Lamium** - Taubnessel ● — ●  
Wertvolle Schattenstaude zur Begrünung kleiner und großer Flächen  
galeobdolon florentinum, goldgelb, silberweiß geflecktes Laub, 20 cm, V . . . . . T 0,60  
maculatum, Blätter weißgrün, 20 cm, V . . . . . 0,60
- Lavandula** - Lavendel, VII—VIII ○  
latifolia Munstead var., 30—40 cm, blau . . . . . 0,80
- Leontopodium** - Edelweiß ○  
alpinum, weiß, 15 cm, VI—VIII . . . . . 0,60  
souliei, weiß, 10—15 cm, VI—VIII . . . . . 0,80
- Linum** - Lein ○  
narbonnense, blau, 40 cm, VI—VIII . . . . . T 1,—
- Lysimachia** - Pfennigkraut, VI—VIII ● — ●  
nummularia, gelb, grünblau, 5 cm, . . . . . T 0,60  
nummularia aurea, gelb, Laub goldfarbig . . . . . T 0,80
- Mimulus** - Gauklerblume, VI—IX ○  
luteus, goldgelb, 25—30 cm . . . . . 0,60
- Myosotis palustris** - Sumpfvergißmeinnicht, V—VI ○  
Perle von Ronnenberg, himmelblau, 30 cm . . . . . 0,80
- Nepeta** - Katzenminze ○  
faassenii (mussinii), blau, Laub silbergrau, 30 cm, VI—X . . . . . 0,60
- Oenothera** - Nachtkerze, VII—IX ○  
missouriensis, schwefelgelb, großblumig, 20—25 cm . . . . . 0,80
- Omphalodes** - Gedenkemein, IV—V ● — ●  
verna, blau, 10—15 cm . . . . . 0,80



**Pachysandra** ● — ●

*terminalis*, wintergrün, wertvoller Bodenbedecker, 20—30 cm. T 1,—

**Papaver** - Mohn ○ ×

*nudicaule*, sibir. Mohn, weiß, gelb und orange, 25 cm, V—VII T 0,60

*nudicaule Cardinal*, kardinalrot, 25 cm. . . . . T 0,60

**Phlox** - Frühlings-Polsterphlox, IV—V ○

*douglasii* hybr., rötlichlila, dichte Polster, 5 cm. . . . . T 0,80

*stolonifera* *Blue Ridge*, blau, violett, Wuchs etwas kriechend, 20 cm lange Blütenstiele, V. . . . . T 1,—

*subulata atropurpurea*, purpurrot, 10 cm. . . . . T 0,80

" *Blue Eyes*, dunkel-lilablau, 10 cm. . . . . T 1,—

" *Brightness*, lachsrosa, 10 cm. . . . . T 0,80

" *G. F. Wilson*, schieferblau, 10—15 cm. . . . . T 0,80

" *Maischnee*, weiß, 10 cm. . . . . T 0,80

" *Temiskaming*, leuchtend magentarot, 10 cm. . . . . T 1,—

**Polygonum** - Knöterich ○ — ●

*affine superbum*, kriechend, rosa, 15—20 cm, VIII—X. . . . . 0,60

**Potentilla** - Fingerkraut ○

*chrysocraspeda*, gelb, 10 cm, V—VI. . . . . 0,80

**Primula** - Primel ○ — ●

*acaulis*, in Farben, 10 cm, III—V. . . . . 0,60

*acaulis coerulea*, blau, 10 cm, III—V. . . . . 0,80

*elatior aurea* grdf., Vierländer, orange/goldgelb, 20 cm, IV—V 0,80

*elatior Goldlackbraune*, braunrot, 15—20 cm, IV—V. . . . . 0,80

*elatior* grdf., Prachtmischung, 20 cm, IV—V. . . . . 0,60

*frondosa*, rosalila, zierlich, 10 cm, Blätter bestäubt, V. . . . . 0,60

*helenae Perle von Bottrop*, purpurrot, 10 cm, III—IV. . . . . 1,—

*helenae Purpurkissen*, purpurviolett, 10 cm, III—IV. . . . . 0,80

*juliae*, Teppichprimel, violett, 5 cm, V. . . . . 0,60

*pubescens*, farbige Gartenaurikel, 20 cm, V—VI. . . . . 0,60

*rosea* grdf., Rosenprimel, leuchtend karmin, 15 cm, IV—V. . . . . 0,80

*uralensis*, goldgelb, 20 cm, prächtige Wildform, IV—V. . . . . 0,70

(höhere Primeln unter Schmuck- und Schnittstauden).

**Prunella** - Brunelle ○ — ●

*webbiana*, violett, 20 cm, VII—VIII. . . . . 0,60

**Pulmonaria** - Lungenkraut ● — ●

*angustifolia azurea*, blau, 15 cm, III—IV. . . . . 0,80

*rubra*, mennigrot, 30 cm, III—IV. . . . . 0,60

*saccharata* Mrs. Moon, rotviolett, 25 cm, Laub gefl., III—IV. . . . . 0,80

**Sagina** - Sternmoos, VI—VII ○

*subulata*, weiße Sternblüten, moosige Polster, 5 cm. . . . . 0,50

**Santolina** - Heiligenblume ○

*tomentosa*, silbriges Laub, 40 cm, VII—VIII. . . . . T 0,80

**Saponaria** - Seifenkraut ○

*ocymoides*, karminrot, 10 cm, VI—VIII. . . . . T 0,60

**Saxifraga** - Steinbrech, moosartige ○ — ●

*caespitosa* hybr. *Blütenteppich*, karminrot, 10 cm, IV—V. . . . . 0,80

*caesp.* hybr. *Purpurteppich*, hellkarminrosa, 15 cm, IV—V. . . . . 0,80

*caesp.* hybr. *Schneeteppich*, schneeweiß, 15—20 cm, IV—V. . . . . 0,80

*caesp.* hybr. *Schwefelblüte*, matschwefelgelb, 10 cm, IV—V. . . . . 0,80

*caesp.* hybr. *Triumph*, dunkelkarmin, 15 cm, V—VI. . . . . 0,80

*muscoides*, weiß, 5 cm, Polster lebhaft grün, IV—V. . . . . 0,60

*trifurcata*, weiß, 15 cm, V—VI, große grüne Polster. . . . . 0,80

**Saxifraga** - Steinbrech, rosettenartige ○

*aizoon*, weiß, 20 cm, VI—VII. . . . . 0,60

*aizoon elongata*, weiß, 25 cm. . . . . 0,60

*aizoon rosea*, rosa Blüten, 20 cm, VI—VII. . . . . 0,70

*apiculata*, hellgelb, kleinrosettige Polster, 5 cm, III—IV. . . . . T 0,80

*cotyledon pyramidalis*, weiß, 40—50 cm, VI. . . . . 0,80

*lingulata lantoscana*, weiß 20—25 cm. . . . . 0,80

*umbrosa*, weißrosa Porzellanblümchen, 25 cm, V—VI ○ — ●. 0,60

*umbrosa Elliott's var.*, leuchtend rosa, 25 cm, V—VI ○ — ●. . . . . 0,80

**Scutellaria** - Helmkraut ○

*scordifolia*, violettblau, 15 cm, VII—VIII, Sommerblüher. . . . . T 1,20

## Sedum - Fetthenne, Mauerpfeffer ○

acre, gelber Mauerpfeffer, 5 cm, VI—VII . . . . .	0,50
album, weiß, 10 cm, grüne Polster, VI—VII . . . . .	0,50
album micranthum, weiß, 5 cm, zierl., dichttragig, VI—VII . . . . .	0,50
album murale, mattrosa, braunrote Polster, 10 cm, VI—VII . . . . .	0,50
anacampseros, purpur, Belaubung blaugrün, 15 cm, VIII . . . . .	0,50
cauticolum, purpurrosa, Laub blaugrün bereift, 10 cm, wertvoller Spätblüher, IX . . . . .	0,80
ellacombianum, gelb, Laub hellgrün, 15 cm, VII—VIII . . . . .	0,50
ewersii turkestanicum, dunkelrosa, blaugrün, 15 cm, VIII . . . . .	0,50
floriferum, gelb, Laub grün, rosettig, 15 cm, VII—VIII . . . . .	0,50
hybridum, gelb fast wintergrün, 10 cm, VII—VIII . . . . .	0,50
lydium, gelb, grüne Polster mit rotbraun, 5 cm, V—VI . . . . .	0,50
lydium glaucum, weiß, blaugüne Polster, 5 cm, VI . . . . .	0,50
middendorffianum diffusum, dunkelgelb, 15 cm, VI—VIII . . . . .	0,60
pluricaule Rosenteppich, rosa, 10 cm, VII—VIII . . . . .	0,70
spatulifolium Capa Blanca, gelb, weißlaubig, 5 cm, VI . . . . .	T 0,80
spatulifolium purpureum, gelb, Laub purpurn, 10 cm, VI—VII . . . . .	T 0,80
spurium album superbum, 10—15 cm . . . . .	0,60
spurium Schorbuser Blut, dunkelkarminrot, Laub rotbraun, sehr wirkungsvoll, 15 cm, VII—VIII . . . . .	0,60
ukrainae, gelb, grüne Polster, 5 cm, VI—VII . . . . .	0,50

## Sempervivum - Hauslauch ○

in Sorten mit Namen . . . . .	0,50 bis 0,60
-------------------------------	---------------

## Silene - Alpenleimkraut ○

alpestris (Heliosperma), weiß, 25 cm . . . . .	0,60
maritima Weißkehlen, weißer Dauerblüher, 15—20 cm, VI—VII . . . . .	T 1,—
schafta splendens, karminrot, 10 cm, VIII—IX . . . . .	T 0,60

## Stachys - Wollziest ○

lanata, lila, Laub weißfilzig, 30 cm, VII . . . . .	0,60
-----------------------------------------------------	------

## Teucrium - Gamander ○

chamaedrys, lila, wintergrün, für kurze Hecken und Einfassungen, 30 cm, VII—IX . . . . .	0,60
------------------------------------------------------------------------------------------	------

## Thymus - Thymian ○

Golden Duwarsky, gelb belaubte Polster, 10 cm . . . . .	0,60
serpyllum albus, weiß grüne Polster, 5 cm, VI—VII . . . . .	0,60
" lanuginosus, graue Polster, 5 cm . . . . .	0,60
" splendens, rot, 5 cm . . . . .	0,60

## Tiarella - Schaumblüte, IV—V ● — ●

cordifolia, weiße Blütenrispen, 20 cm, guter Bodenbedecker, mit Herbstfärbung des Laubes . . . . .	0,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------	------

## Trollius - Trollblume, Golddranunkel ○ — ●

pumilus, zwergig, gelbe Schalenblüten, 20 cm . . . . .	1,—
--------------------------------------------------------	-----

## Veronica - Ehrenpreis ○

filiformis, zartblau, dichte Polster, 5 cm, IV—V . . . . .	0,60
fruticans, azurblau, 15 cm, V—VI . . . . .	0,60
incana, blau, Laub silbergrau, 30 cm, VI—VII . . . . .	T 0,60
teucr. prostrata alba, weiß, 10 cm, V—VI . . . . .	0,60
" pallida, hellblau, 10 cm, V—VI . . . . .	0,60
" rupestris, tiefblau, 10 cm, VI . . . . .	0,60
" Shirley Blue, dunkelblau, 20 cm, VI . . . . .	0,70
" True Blue, blau, 30—40 cm, VI . . . . .	0,70

## Vinca - Immergrün, IV—V ● — ●

major, blau, großblumig, großblättrig, 30 cm . . . . .	0,80
minor, blau, kleinblättrig, 10 cm . . . . .	0,60
minor fol. aur. var., blau, Laub gelbbunt . . . . .	0,70

## Viola - Hornveilchen, V—IX ○

cornuta Hansa, tiefblau, 15 cm . . . . .	T 0,60
gracilis Juwel v. Eisenach, dkl.-violett, 15 cm . . . . .	0,60
gracilis Lord Nelson, dunkelviolettblau, 15 cm . . . . .	T 0,60

## Viola - Veilchen ○ — ●

cucullata, blaues Pfingstveilchen, 15 cm, V—VI . . . . .	0,60
odorata Königin Charlotte, violettes Veilchen, III—IV . . . . .	0,60

## Waldsteinia - Ungarwurz ● — ●

geoides, gelb, 30 cm, IV . . . . .	0,80
trifoliata, gelb, 10 cm, guter Bodenbedecker, IV—V . . . . .	0,80



Großblumige Seerosen

## Winterharte Seerosen-Nymphaeen Winterharte Sumpf- und Wasserpflanzen

Eine ausführliche Sorten- und Preisliste enthält alle lieferbaren Arten und Sorten für kleine und große Wassergärten. Sie steht Ihnen gern zur Verfügung.

### Hier ein Hinweis auf die Preise der Nymphaeen:

Je nach Stärke der Pflanzen kosten die Seerosen in den gangbaren weißen, gelben, rosa und roten Sorten je Stück 6,— bis 12,— DM.

Versand erfolgt ab Ende April - Anfang Mai  
bis Mitte August

Verlangen Sie bitte meine Wasserpflanzenliste.

## Winterharte Freiland-Farne

- Adiantum - Frauenhaar** ● — ●  
pedatum, zierliche Wedel, 40 cm . . . . . 3,—
- Athyrium - Frauenfarn** ● — ●  
filix femina, hellgrüne, feine Wedel, 60 cm . . . . . 0,80
- Blechnum - Rippenfarn** ● — ●  
penna-marina, wintergrün, kriechend, 10 cm . . . . . 1,—  
spicant, wintergrün, 30 cm, liebt Feuchtigkeit . . . . . 1,—
- Dryopteris (Aspidium) - Schildfarn, Wurmfarne** ● — ●  
filix mas, breit gefiederte Wedel, bis 80 cm . . . . . 0,80  
filix mas bernesii, kräftige Wedel, 80 cm . . . . . 1,—  
spinulosa, breite Wedel, 60 cm . . . . . 0,80
- Matteucia (Struthiopteris) - Straußfarn** ● — ●  
pennsylvanica, amerikanischer Straußfarn, 100 cm . . . . . 1,50  
struthiopteris, heimische Art, 80 cm . . . . . 1,—

- Onoclea** - Sumpffarn ● — ●  
*sensibilis*, breite Wedel, 30—40 cm, liebt Feuchtigkeit . . . . . 2,—
- Osmunda** - Königsfarn ● — ●  
*regalis*, 60—80 cm, liebt Feuchtigkeit . . . . . 4,—
- Phyllitis (Scolopendrium)** - Hirschzunge ● — ●  
*scolopendrium*, wintergrün, zungenförmig, 20—30 cm . . . . . 1,—  
*scolopendrium undulatum*, wintergrüne, gewellte Wedel,  
 20—30 cm . . . . . 1,50
- Polypodium** - Tüpfelfarn ● — ●  
*vulgare grande*, wintergrün, 20—30 cm . . . . . 0,60
- Polystichum** - Punktfarn ● — ●  
*angulare proliferum*, zierliche, feinzerteilte Wedel, wintergrün,  
 30—40 cm, ein prächtiger, wintergrüner Farn mit zierlichen,  
 feinzerteilten Wedeln, 30—40 cm . . . . . 1,50  
*lobatum*, glänzend grüne Wedel, wintergrün, 30—60 cm . . . . . 1,50

## Winterharte Ziergräser

- Arrhenatherum** - Glatthafer ○  
*bulbosum variegatum*, weißbunt, 20—30 cm . . . . . 0,60
- Arundinaria** - Bambus ○ — ●  
*nitida*, schmalblättrige, schlanke Triebe, 1,5 m . . . T 5,— bis 8,—  
*pumila*, Zwergsorte, wintergrün, 30 cm . . . . . T 3,—
- Avena** - Blaustrahlhafer ○  
*sempervirens (candida)*, blaugrün, dekorativ, 40 cm . . . . . 0,80
- Bouteloua** - Moskitogras ○  
*oligostachya*, bräunliche, fast waagrecht stehende Ähren, 30 cm 1,—
- Briza** - Zittergras ○ — ●  
*media*, zierliche Ähren, 30—40 cm . . . . . 1,—
- Carex** - Segge ○ — ●  
*pendula*, saftiggrün, überhängend, fast wintergrün, auch für  
 feuchten Standort . . . . . 0,90
- Cortaderia** - Pampasgras (verlangt Winterschutz) ○  
*selloana (Gynerium argenteum)*, 2 m . . . . . 4,— bis 5,—
- Deschampsia** - Waldschmiele ○ — ●  
*caespitosa*, Ähren gelbbraun, Blätter dunkelgrün, 60 cm, VI—VII 0,60
- Elymus** - Strandhafer ○  
*glaucus giganteus*, blau bereift, wuchernd, 80—100 cm . . . . . 1,—
- Festuca** - Schwingel ○  
*glauca*, silberblau, 20 cm, buschig . . . . . 0,60  
*scoparia (crinum ursi)*, hellgrün, dichte Büschel . . . . . 0,60  
*valesiaca glaucantha*, stahlblau, 10—15 cm . . . . . 0,60
- Gynerium** siehe **Cortaderia**
- Luzula** - Hainsimse ● — ●  
*nivea*, weiße Blüten- und Blattbüschel, 40 cm, VI—VII . . . . . 0,60  
*pilosa*, grün, 20—30 cm . . . . . 0,60  
*silvatica*, dunkelgrüne, breite Belaub., wintergrün, 50 cm . . . . . 0,60
- Miscanthus** - Chinaschilf ○  
*saccharifer*, grün, starkwüchsig, 1 m . . . . . 0,80  
*sinensis giganteus*, Wuchs schilfartig, leicht überhängend, sehr  
 robust und dekorativ. Als Solitärpflanze äußerst  
 wirkungsvoll, 3 m . . . . . T 2,— bis 3,—  
 „ *gracillimus*, Blätter zierlich-schmal, leicht überhängend.  
 Mittelnerv silbrig, 1,5 m . . . . . T 2,50  
 „ *zebrinus strictus*, Blätter breiter, gelb quergestreift, sehr  
 dekorativ, 1,5 cm . . . . . T 2,50
- Molinia** - Pfeifengras ○ — ●  
*altissima*, Riesenpfeifengras mit langen, zierlichen Blütenhal-  
 men, 1,5—2 m . . . . . 1,50  
*coerulea*, bläulich-grün, 60 cm . . . . . 0,60  
*coerulea fol. var.*, weißbunt, 50 cm . . . . . 0,70





***Avena sempervirens* — Blaustrahlhafer**



***Matteucia struthiopteris* — Straußfarn**



**Teil meiner Stauden- und Seerosenpflanzung  
Bundesgartenschau Dortmund 1959**

### **Panicum - Zierhirse** ○

*virgatum*, hellgrün, ährige Rispen bräunlich, 1,2 m . . . . . 0,80

### **Pennisetum - Federborstengras** ○

*compressum*, australisches Lampenputzergras. Aus dichtem Grasbusch kommen im Spätsommer langgestielte, lampenputzerähnliche Blütenähren hervor. Laub zierlich überhängend, Ähren silbrig-braungrau, 60—70 cm . . . . . 1,20  
*japonicum*, wie vorige, aber stärkerwachsend, 80 cm . . . . . 1,20

### **Spartina - Goldbandleistengras** ○

*michauxiana*, gelblichgrün, überhängend, mit gelben Seitenbändern, 1,5 m . . . . . 1,50

### **Stipa - Federgras** ○

*pennata*, federartig behaarte Grannen, 50—60 cm . . . . . 1,—

### **Uniola - Plattähre** ○

*latifolia*, breit-lanzettlich, 100 cm . . . . . T 2,—

## **Gräser dürfen in keinem Staudengarten fehlen**

Mit ihren zierlichen oder breiten Halmen und ihren verschiedenartigen Blütenständen geben die Gräser dem Garten eine willkommene Auflockerung. Ein dekoratives Gras im Rahmreiß oder mit Schneebehang läßt ungeahnte Schönheiten im winterlichen Garten entstehen. Wie können sie gepflanzt werden? Als Solitärpflanzen, in lockeren Gruppen, auf größeren Flächen in Mengen vereint.

Es ist ratsam, Gräser erst im Frühjahr zurückzuschneiden, nicht im Herbst!

## **Zwerglaubgehölze**

### **Berberis - Berberitze**

*stenophylla*, Blüte goldgelb, Zweige überhängend, immergrün . . . . . 4,— bis 6,—  
*verruculosa*, Blüte goldgelb, wintergrün, buschig . . . . . 4,50 bis 6,—  
*thunbergii atropurpurea*, rotblättrig, Blüte gelb . . . . . 1,50

### **Cotoneaster - Zwergmispel mit roten Beeren**

*adpressa*, fächerartig, niederliegender Wuchs, bis 50 cm . . . . . 2,— bis 3,—  
*dammeri*, flachkriechend, 5 cm hoch, wintergrün . . . . . 2,— bis 3,—  
*horizontalis*, fächerartig . . . . . 2,— bis 3,—  
*salicifolia floccosa*, wintergrün, Wuchs überhängend, 60/80 cm . . . . . 5,—

### **Cytisus - Ginster**

*praecox*, Elfenbeinginster, IV—V . . . . . T 2,— bis 3,—

### **Evonymus - Pfaffenhütchen**

*radicans*, wintergrün, kriechend und schlingend . . . . . 0,60

### **Hypericum - Hartheu, Johanniskraut** ○ — ●

*calycinum*, goldgelb, großblumig, immergrün, bis 30 cm . . . . . T 1,—

### **Jasminum - Jasmin**

*nudiflorum*, gelb, echter Jasmin, Winterblüher . . . . . T 1,50

### **Lonicera - Heckenkirsche**

*pileata yunnanensis*, immergrün, breitwachsend . . . . . 1,50  
" *yunnanensis Graciosa*, immergrüne zierliche Belaubung, wertvoller Kleinstrauch . . . . . 1,50

### **Potentilla - Fingerkraut, VI—IX**

*mandschurica*, weiß, Laub graugrün, 30—40 cm . . . . . T 1,80

## **Heidekräuter**

### **Erica - winterblühende Schneeheide, II—IV**

*carnea*, rosa, II—IV . . . . . 1,10  
" *Alba*, weiße Abart . . . . . 1,10  
" *Rubra*, rot . . . . . 1,10  
" *Springwood*, weiß, breitwachsend . . . . . 1,10  
" *Winter Beauty*, früh, rosa, I—III . . . . . 1,10  
" *Vivellii*, spät, rot, dkl. Laub . . . . . 1,10  
jüngere Pflanzen der *Erica-carnea*-Sorten . . . . . 0,80

## Verkaufsbedingungen und Bemerkungen

Durch Erteilung eines Auftrages erkennt jeder Käufer die nachstehend angeführten Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise meiner früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Die Preise gelten in DM, netto ab Gärtnerei.

Für alle in meiner Gärtnerei persönlich ausgesuchten Pflanzen haben die Preise meiner Verzeichnisse keine Gültigkeit.

Mengenrabatt: Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10 Prozent (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr um 20 Prozent (Hundertpreis).

Schäden durch höhere Gewalt (Ausfälle durch abnorme Witterungseinflüsse, Verkehrsstörungen usw.) entbinden mich von der Lieferpflicht, auch wenn der Betrag für die bestellten Pflanzen schon im voraus eingesandt wurde.

Versand nur gegen bar oder Nachnahme, wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden. Langjährigen Kunden gewähre ich auf Wunsch 30 Tage Ziel.

Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung ist Hameln.

Die Verpackung wird auf das sorgfältigste ausgeführt und zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Die Beförderungsweise, ob per Post, Express, Bahnfracht oder Eilgut, ist vorzuschreiben. Wird die Art des Versandes nicht vorgeschrieben, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten erscheinende, übernehme jedoch dafür keine Verantwortung.

Ich bitte um genaue Angabe der Post- oder Bahnstation.

Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages übernommen. Durch die sorgfältige Verpackung können Schäden normalerweise nicht auftreten, eine besondere Gewähr für das Anwachsen kann aber nicht übernommen werden.

Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen ist gestattet, wenn dies nicht ausdrücklich im Auftrag verboten ist.


Sichtbare Mängel und Versehen sind sofort nach Erhalt der Sendung zu rügen, spätestens 6 Tage nach Empfang der Pflanzen. Sie sind genau zu erläutern.  
Telegr.-Adr.: Gärtnerei Junge, Hameln.

Bankkonto: Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont, Hameln.

Postscheckkonto: Hannover 1 611 59.

Zur Besichtigung meiner Kulturen sind Interessenten stets willkommen. Besuchszeit: Montag—Freitag 8—12, 14—18 Uhr, Sonnabend 8—13 Uhr.





## LAGEPLAN

### Haupteingang zur Gärtnerei:

Süntelstraße 29 (Ecke Wilhelm-Busch-Straße)

Vom Hauptbahnhof Hameln zu erreichen: Bahnhofstraße — Deisterstraße — Am Ring — Wilhelm-Mertens-Platz — Süntelstraße (Ecke Wilhelm-Busch-Straße).

Autobusverbindung ab Hauptbahnhof: Linie C. Richtung Pestalozzischule — Holtenser Landstraße, Haltestelle Süntelstraße.

Hameln liegt an den Bundesstraßen 1, 83 und 217. Der Anschluß an die Autobahn Hannover — Köln ist über die Bundesstraße 83 bei der An- und Abfahrt Steinbergen zu erreichen.

# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Digital version sponsored by:**  
Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)